

Standaard Postuurkanaries

Voor de meeste rassen zijn de beschrijvingen en tekeningen zoveel mogelijk in overeenstemming met de richtlijnen van de C.O.M.

In de keurlijsten worden de voornaamste rubrieken steeds bovenaan geplaatst.

De kooien, zoals vermeld, kunnen afwijken van het vraagprogramma van andere Bonden en de C.O.M.

Voor het tentoonstellings seizoen 2012 wordt de Dewarkooi verplicht gesteld voor:

Japan Hoso, Scotch Fancy, Border, Fife Fancy en de Raza Espagnol.

Algemene richtlijnen

Wat verstaan we onder keuren?

Onder keuren verstaan we het beoordelen van een vogel op zowel goede als slechte eigenschappen en kenmerken.

Als norm gebruiken we de eisen zoals die in de standaard omschreven zijn en de voorbeeldtekening van de betreffende soort.

Een beoordeling hangt van vele invloeden af.

De beoordeling van een vogel geschiedt aan de hand van de standardeisen, maar hangt daarnaast ook af van verschillende invloeden. Deze kunnen o.a. zijn:

- ✓ De belichting van de te keuren vogels.
- ✓ De rust en de sfeer in het lokaal waar de keuring wordt verricht.
- ✓ De ruimte waarin de vogel zich bevindt.
- ✓ Getracht moet worden dat alle vogels van een bepaald ras door een keurmeester beoordeeld worden.
- ✓ Indien een keurmeester meer vogels keurt dan is toegestaan zal hij per vogel minder tijd, dus minder aandacht, kunnen besteden. Ook het te lang doorkeuren zal invloed hebben op de instelling van de keurmeester en op de keuring.
- ✓ De kennis van de betreffende keurmeester. Hoewel de keurmeester een ruime kennis heeft van alle soorten postuurkanaries, zullen toch die rassen die hij/zij zelf kweekt door hem/haar gemakkelijker beoordeeld worden. De eenheid in het keuren wordt door de keurmeestervereniging zo sterk mogelijk bevorderd, door het gezamenlijk keuren op technische dagen, het geven van aanvullende opleidingen, het geven van richtlijnen voor de keuringen en het actueel houden van de standardeisen.
- ✓ Om de vogels de gelegenheid te geven zich optimaal te tonen dient een keurmeester omzichtig te werk te gaan.
- ✓ Houdingrassen dienen op ooghoogte gekeurd te worden.
- ✓ "Open" kooien nooit direct op de tafel keuren.

Tekeningen in standaardeisen

Het kan zijn dat de tekst in de standaard en de tekening van de vogel van elkaar afwijken.

Het KMV k/p stelt nogmaals duidelijk dat de tekst in de standaardeisen doorslaggevend is en dat de tekening ter ondersteuning is!!

Conditie

Onder "conditie" wordt verstaan dat de vogel gezond, zuiver en goed verzorgd moet zijn.

Het is niet de bedoeling dat de rubriek conditie gebruikt wordt als sluitpost, om aan het gewenste aantal totaalpunten te komen.

Ook in dit onderdeel moeten de punten volledig te verantwoorden zijn.

Onherstelbare gebreken

Bij het constateren van een onherstelbaar gebrek worden aan de vogel geen punten toegekend.

Men handelt als volgt:

Het geconstateerde gebrek wordt op de keurlijst vermeld met als toevoeging "Geen TT-vogel".

In de kolom voor het toekennen van de punten wordt een diagonale streep gezet.

Onherstelbare gebreken kunnen zijn:

- ✓ Missen van een nagel of teen.
- ✓ Vergroeiingen aan nagels, poten of snavel, c.q. stijve teen.
- ✓ Lumps.
- ✓ Missen van een oog c.q. blindheid.

Zieke vogels

Bij vogels die ziek zijn of die (zichtbaar) in het bezit zijn van ongedierte handelt men op dezelfde wijze als bij onherstelbare gebreken.

In dit geval zet men op de keurlijst: "Vogel is niet in TT-conditie".

Stammen

Een stam vogels wordt gevormd door 4 vogels die:

- ✓ van hetzelfde ras zijn.

- ✓ alle vier van hetzelfde kleurtype zijn, lipochroom, melanine of bont.
- ✓ intensief of schimmel zijn.
- ✓ op elkaar lijken wat bontheid betreft.
- ✓ gelijk zijn in geslacht, indien dit duidelijk zichtbaar is in het uiterlijk van de vogel.

Bij de keuring van een stam worden de vier vogels elk afzonderlijk gekeurd op één keurlijst.

Stellen

Een stel vogels wordt gevormd door 2 vogels die:

- ✓ van hetzelfde ras zijn.
- ✓ alle twee van hetzelfde kleurtype zijn, lipochroom, melanine of bont.
- ✓ intensief of schimmel zijn.
- ✓ op elkaar lijken wat bontheid betreft.
- ✓ gelijk zijn in geslacht, indien dit duidelijk zichtbaar is in het uiterlijk van de vogel.

Bij de keuring van een stel worden de twee vogels elk afzonderlijk gekeurd op één keurlijst.

Als aan de bovengestelde voorwaarden voor een stam of stel niet wordt voldaan, dan beslist de keurmeester het volgende:

de vogels worden dan, op vier of twee aparte keurlijsten, als enkelingen gekeurd.

Bovendien vermeldt de keurmeester op een aparte keurlijst waarom de stam of stel niet als zodanig is gekeurd.

Puntentoekening

Een exacte richtlijn voor het geven van punten kan, vanwege de grote verscheidenheid van de onderdelen, niet gegeven worden.

Voorop moet steeds staan dat een keuring het waarderen is van het mooie en goede van een vogel.

Daarnaast moeten de in mindering te brengen punten steeds in een juiste verhouding staan tot de ernst van een fout en tot de waarde die de standaard aan het betreffende onderdeel toekent.

Het maximum aantal punten is volgens de standaard 100 punten.

We moeten er echter van uit gaan dat een vogel nooit in elk onderdeel volmaakt zal zijn, zodat deze 100 punten nooit gegeven kan worden. In principe wordt tot en met 92 punten gekeurd.

Uitsluitend om prijswinnaars te onderscheiden van de overige vogels mag van de 93 puntenregeling gebruik gemaakt worden.

Bij rubrieken minder dan 15 punten, mag bij goede kwaliteit, het volle aantal punten gegeven worden.

Uitzondering hierop is de rubriek "conditie" van 5 punten, er is afgesproken om maximaal een 4 te geven.

Op deze regel bestaat de navolgende uitzondering:

Als aan een vogel 93 punten wordt toegekend dan kan, indien dit noodzakelijk is, 5 punten voor conditie worden gegeven.

Bij 15 punten rubrieken kunnen maximaal 14 punten toegekend worden.

Bij de rubriek “ Bevedering van 15 punten” is afgesproken dat hier, bij een goede kwaliteit bevedering, 14 punten wordt gegeven.

Bij minder dan 14 punten moet duidelijk de reden hiervan omschreven worden.

Lipochroom, Melanine en Bont

In het vraagprogramma worden, voor de meeste rassen, gevraagd de kleuren: lipochroom, melanine en bont.

Hierbij willen we even duidelijk stellen wat we verstaan onder:

- **lipochroom vogels:** “effen” van kleur en vogels **tot 10% melanine.**
- **melanine vogels:** “effen” van kleur en vogels **tot 10% lipochroom.**
- **bonte vogels:** vogels met **meer dan 10% bont.**

De 10% bont (bij de rassen waar bont is toegestaan) hoeft niet beperkt te blijven tot één vlekje maar mag bestaan uit meerdere vlekken/pennen, mits het totaal maar binnen de 10% blijft.

Deze regels gelden voor zowel voor enkelingen, stellen en stammen.

Voor de “bonte“ vogels in de stellen en stammen is het wenselijk dat ze zoveel mogelijk op elkaar lijken wat het bontpatroon betreft.

Roodfactor

Enkele rassen mogen/moeten roodfactorig op de tentoonstelling gebracht worden.

Dit kleuren gebeurt kunstmatig en moet zo egaal mogelijk zijn. Twee- of meerkleurigheid in lichaam en penen is niet correct en zal gestraft worden.

De uiting van de roodfactor kan niet zijn als die van een kleurkanarie en daar moet de keurmeester rekening mee houden.

“Witte” vogels in de postuur

- **Alle witte** vogels ingeschreven dienen te worden in de groep van de **schimmel** vogels.
- **Melanine** vogels **met een witte grondkleur** ook ingeschreven dienen te worden in de betreffende groep van de **schimmel** vogels.

Ringmaat en stokken

De ringmaat die in de standaard genoemd wordt is geen voorgeschreven ringmaat maar een adviesmaat. De diameter van de stokken kan (moet) aangepast worden aan het ras.

Plaats en de maat van de stokken in koepel- en dewarkooi:

In de **koepelkooi** moeten de stokken als volgt geplaatst worden:

1 bovenin in het midden en 1 links onderin.

Drinkflesje links onder, rechts het voer.

De maat van de stokken aangepast aan het ras.

Voor de **dewarkooi** geldt: 2 stokken bovenin en is de afstand als volgt:

Japan Hoso, Fife Fancy, Raza Espagnol : 5 tralies tussen de zitstokken.

Border : 6 tralies tussen de zitstokken

Scotch fancy : 7 tralies tussen de zitstokken

Drinkflesje linksonder, rechts het voer.

De maat van de stokken aangepast aan het ras.

Intensief en schimmel bij postuurvogels

In het vraagprogramma staat intensief of schimmel vermeld bij verschillende postuurrassen. Om het insturen iets eenvoudiger te maken heeft het KMV-bestuur besloten dat het, bij het insturen van een intensieve of schimmel postuurvogel, gaat om de **kleuruiting** (en niet om hoe lang de bevedering is).

Duitse kuif kanarie

De Duitse kuifkanarie valt onder de Postuurkanaries.

Het bezit aan melanine of lipochroom dient gelijk te zijn aan die van een kleurkanarie.

Hiervoor gelden dezelfde eisen als die van de betreffende kleurslag in de standardeisen kleurkanaries.

Als extra heeft de vogel een kuif. Deze moet ovaal en goed gesloten zijn, afhangen tot aan de snavelbasis en zo goed mogelijk aansluiten in de nek. Het middelpunt moet klein zijn en ligt iets naar voren geplaatst.

Het melanine van de kuif mag niet doorlopen tot in de nek en moet zo egaal mogelijk zijn. Loopt het melanine wel te ver door in de nek, dan is de vogel **bont** en wordt hij **niet gekeurd**.

Bij de Duitse kuifkanarie geldt dus niet de regel "bont", die bij de andere postuurrassen wel geldt.

Deze vogels worden gekeurd indien mogelijk door een gecombineerde keurmeester en anders in overleg met een kleurkeurmeester voor het beoordelen van het melanine of lipochroom

Fout ingeschreven vogels

Vogels die fout in een groep zijn ingeschreven, worden gewoon gekeurd en krijgen hun punten. Deze regel is bij het uitkomen van het vraagprogramma in het najaar 2010 afgesproken. Sinds het nieuwe vraagprogramma zijn intrede heeft gedaan is hier soepel mee omgegaan.

Met ingang van het keurseizoen 2011 wordt er serieus mee omgegaan en geldt deze regel voor alle tentoonstellingen. De consequentie is, dat vogels die niet in de juiste groep ingestuurd zijn, **niet meedoen** om voor een prijs in aanmerking te komen.

Vogels in verkeerde kooien

In de standaardisen en in het vraagprogramma staat duidelijk aangegeven welke vogel in welke kooi moet. Wij als KMV willen hiermee heel duidelijk aangeven dat vogels die ingestuurd zijn een **verkeerde** vastgestelde **kooi niet** worden **gekeurd**.

Nieuwe keurbrieven Postuurkanaries

Doordat er in 2010 een nieuwe standaard postuurkanaries is uitkomen zijn ook de keurbrieven aan vervanging toe. Inmiddels zijn deze klaar en hebben deze een andere "look" gekregen. Net als de standaard, die een kleurtje mee heeft gekregen, zijn ook de keurbrieven in een kleurtje gedrukt.

Er is besloten dat zowel 2010 als 2011 overgangsjaren zijn, dus het kan gebeuren dat U dit jaar meerdere kleuren keurbrieven krijgt van één ras. Pas in 2012 moeten de nieuwe keurbrieven (in kleur) echt gebruikt gaan worden. De oude zijn dan verleden tijd.

Enkele wijzigingen in de keurbrieven zijn: :

- gewijzigde tekeningen bij de: Gloster, Irish Fancy, Stafford en de Arlequim Portugues
- rubrieken in een andere volgorde
- rubrieken met andere punten
- toegevoegd : intensief, schimmel, melanine, lipochroom, bont
- keurbrieven voor 3 nieuwe rassen: Rogetto, Salentino, Colonia